Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Талғар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Талгарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ B.15.X.KZ46VWF00082071
Дата: 01.12.2022 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Детский ясли сад «Disney» на 175 мест

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 25.11.2022 15:57:33 № KZ32RYS00317567***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Баян-Болат", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Кунаева, 201Б.***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесіныңаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптаужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
образование, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Кунаева, 201Б.
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***Заявление директора ТОО «Баян - Болат» Искакова Н.Б. и протокола лабораторных исследовании***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский ясли сад «Disney» на 175 мест - расположен по адресу: Талгарский район, г.Талгар, ул. Кунаева, 201Б. Общая площадь земельного участка составляет - 0,2000 га.
Здание детского сада - 1-этажное, с общей площадью - 1000,0 кв.м. Имеются следующие помещения: раздевальная на 7 групп, 7 игровых помещений, 7 спальных помещений, санузел на 7 групп (по 3 раковин и по 3 унитаза для детей), 2 учебных кабинетов, кабинет заведующей, пищеблок, медицинский кабинет, кабинет методиста, прачечная, 1 сан. узел (где имеются 1 унитаз и 1 раковина для персонала).
Территория детского сада - ограждена, благоустроена, целостность ограждении не нарушена. На территории обьекта установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам имеют удобные подъездные пути, доступным для очистки. Для сбора твердых бытовых отходов на территории объекта выделена специальная площадка с водонепроницаемым покрытием, огороженная с трех сторон и оборудованная металлическим мусоросборником с плотно закрывающийся крышкой. Договор имеется (№20 от 16.02.2021 года с ПК «Тазар») договор пролангирован.
На каждой групповой площадке предусмотрены отдельные игровые площадки для каждой возрастной группы, огражденный с трех сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков. Оборудование на игровых площадках соответствует росто и возрасту детей, без острых выступов и изьянов, своевременно ремонтируются. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях покрыты утепленным ламинатом и линолеумом допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. Мебель и оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей и промаркированы соответственно размеру. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Игровые, учебные кабинеты, оборудованы столами, стульями со спинками. Спальные оборудованы индивидуальными стационарными кроватями.
Горячая и холодная вода подведена ко всем раковинам, в помещениях медицинского назначения, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. На приобретенную продукцию для детей (игрушки, обувь, одежда, посуда, средства личной гигиены, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, парфюмерно-косметическая продукция, мебель) представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Для мытья и обработки игрушек имеется промаркированная емкость. Водоснабжение и канализация объекта - централизованная, горячее водоснабжение предусмотрено через водонагреватели.
На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Проветривание проводится через оконные фрамуги - форточки. На окнах, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Автономная котельная расположена в отдельном здании, отопление на жидком (газ) топливе. Результаты микробиологического исследования воды от 21.11.2021 г. протокол №РО-22-22946-22947/09 соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов.
Результаты исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-22-22949/01-3088 - 3089 от 22.11.2021 г. соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов. Водонагреватели для горячего водоснабжения находятся в исправном состоянии. На объекте организован питьевой режим, диспенсер.
Помещения имеют естественные и искуственные освещения. Результаты лабораторных замеров освещенности от 21.11.2021 г. протокол №РО-22-22951/06 соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа, лампы накаливания, в осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также в раздевалках, в помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Результаты лабораторных замеров микроклимата от 21.11.2021 г. протокол №РО-22-22950/06 соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов. Имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, уборочные инвентари закреплены за отдельными помещениями, (тазы, ведра, щетки, тряпки), промаркированы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. При визуальном осмотре наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. На объекте проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции на основании договора за №178 от 07.02.2022 г. С ПК «Дезинфекция». Стирка белья осуществляется в прачечной обьекта, в прачечной исключены встречные потоки чистого и грязного белья. Имеются в наличии не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

подушки, одеяло) и постельное белье промаркированы. Постельные принадлежности, полотенца, предметы личной гигиены для каждого ребенка выделены индивидуально.
Интервалы между приемами пищи составляет 3,5-4 часа. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Размещение технологического, холодильного и моющего оборудования осуществлено с учетом поточности приготовления пищи. Для хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи обеспечены раздельными и маркированными разделочными инвентарями. Обеспечены столовой посудой и приборами из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место. Разделочные инвентари для сырой и готовой продукции, хранятся изолированно друг от друга в специально отведенном месте. Для обработки яиц выделена емкость. Для мытья кухонной посуды - установлена 2-х гнездная ванна, объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды. Мытье столовых приборов, кухонной посуды, оборотной тары проводится согласно требованиям санитарных правил. Для хранения чистой посуды имеется сушилка, шкаф для чистой посуды. Каждая партия продовольственного сырья, пищевой продукции и вспомогательных материалов, сопровождается документами, удостоверяющими их качество, безопасность. Складское помещение, оборудован стеллажами, подтоварниками, легко поддающимися мойке и дезинфекции. Кладовая для хранения сухих продуктов, овощей изолирована от кухни. Хранение скоропортящейся пищевой продукции осуществляется в холодильниках.Все пищевые продукты хранятся на стеллажах, поддонах, подтоварниках, при этом расстояние от пола не менее 15 см. Хранение пищевых продуктов на полу не допускается. Для соблюдения температурно- влажностного режима оснащены термометрами. При хранении пищевой продукции товарное соседство соблюдается. На объекте составлено перспективное сезонное (лето - осень, зима-весна) двухнедельное меню, утвержденное руководителем объекта. При составлении меню учитывается ассортимент отечественной продукции, производимой в регионе. Приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд в соответствии с технологическими картами. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в последующие два-три календарных дня. Обслуживающий персонал объекта укомплектован полным набором специальной одежды. Обслуживающий персонал и работники пищеблока своевременно прошли медицинский осмотр и гигиеническое обучение, отметка о допуске к работе имеется. В каждой группе по 20-25 детей, норма площади на одного ребенка согласно требованиям санитарных правил соблюдается. Результат лабораторных замеров напряженности электромагнитного поля от 23.11.2021 г. за №РО-22-23285 соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов.
Для оказания медицинской помощи на первом этаже предусмотрен медицинский кабинет. Общая площадь составляет - 17,8 кв.м. Оборудован необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, согласно приложения №9. Медицинская документация ведется в соответствии с приложением 12 к настоящим Санитарным правилам. Поверхность стен и пола помещения медицинского кабинета выполнены из материалов устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. На обьекте организован производственный контроль с РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Алматинской области Отделение по Талгарскому району. в соответствии с требованиями документов нормирования №98 от 14.02.2022 г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
1. протокол микробиологического исследования воды №РО-22-22946-22947/09 от 21.11.2022 г. 2. протокол измерений освещенности №РО-22-22951/06 22.11.2022 г. 3. протокол измерений метеорологических факторов №РО-22-22950/06 от 22.11.2022 г. 4. протокол исследования образцов питьевой воды

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

централизованного и нецентрализованного водоснабжения №РО-22-22949/01-3088 - 3089 от 22.11.2022 г. 5. Протокол измерений электромагнитного поля №РО-22-23285 от 23.11.2022 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский ясли сад «Disney» на 175 мест

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020 г., №360-VI ЗРК. Приказ МЗ РК от 9 июля 2021 года №ҚР ДСМ - 59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»_ СП "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" от 6.06.2016 г. № 239, СП "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" от 15.10.2020 г. № ҚР ДСМ-131/2020, СП от 1 сентября 2021 года № ҚР ДСМ – 95 «Санитарно – эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха», Приказ МЗ РК от 17.02.2022 года №ҚР ДСМ-16.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)


Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Талғар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Талғар ауданы, Талғар қ.ә., көшесі Рысқұлов, № 61А үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Талгарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Талгарский район, Талгарская г.а., улица Рыскулова, дом № 61А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Успанов Бексултан Манарбекович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.